

Vacuna contra el COVID-19: Es de nosotros vacunarnos Hoosiers

Aprenda más o encuentre un centro de vacunación en [OurShot.IN.gov](https://ourshot.in.gov). Ahorre tiempo programando una cita. Las personas sin cita también son bienvenidas.

A continuación, le mostramos un análisis de cómo la vacuna está funcionando en Indiana:

Las MEJORES razones para vacunarse:

Una vez que esté totalmente vacunado (dos semanas después de la última dosis), puede comenzar a hacer muchas actividades que había dejado de hacer a causa de la pandemia:



- Reunirse en espacios cerrados con personas completamente vacunadas sin usar tapabocas o sin estar a una distancia de 6 pies.
- No tendrá que usar un tapabocas al visitar amigos y familiares que se encuentren en su habitación en un centro de cuidado a largo plazo. El contacto físico vuelve a ser posible.
- Los estudiantes pueden permanecer en la escuela ya que no tienen que hacer cuarentena aún si están en contacto cercano con alguien con COVID-19 o si estuvieron expuestos mientras participaban en deportes.




No tiene que hacer cuarentena si fue expuesto al COVID-19 (excepto en casos raros que involucren vivienda compartida), a menos que tenga síntomas de COVID-19.

- Está protegido y tiene pocas posibilidades de infectarse, por lo que es menos probable que transmita el virus a otras personas.
- Las personas completamente vacunadas no necesitan usar un tapa bocas como se describe en los CDC, excepto en selectas instalaciones estatales gubernamentales, sitios de prueba y vacunación de COVID-19, y según lo requieran las autoridades locales.

La vacuna en cifras

Las tres vacunas disponibles en Indiana han sido estudiadas por expertos y son seguras y efectivas. Las vacunas contra el COVID-19 son altamente exitosas en prevenir la enfermedad grave o la muerte.



- Cada una de las tres vacunas es **99** por ciento efectiva para prevenir la enfermedad grave y la muerte.
- Los habitantes de Indiana sin vacunar constituyen el **99.3%** por ciento de los casos de COVID-19 en el estado.

Conozca los riesgos de hospitalización si se infecta de COVID-19:

TOTALMENTE vacunado



1 en 50,394

SUS PROBABILIDADES DE SER
HOSPITALIZADO DESPUÉS DE ESTAR
TOTALMENTE VACUNADO

NO vacunado



1 en 525

SUS PROBABILIDADES DE SER
HOSPITALIZADO SIN VACUNACIÓN
(DESDE EL 18 DE ENERO HASTA AHORA)

Vacuna contra el COVID-19: Es de nosotros vacunarnos Hoosiers

Aprenda más o encuentre un centro de vacunación en [OurShot.IN.gov](https://ourshot.in.gov). Ahorre tiempo programando una cita. Las personas sin cita también son bienvenidas.

Los expertos continúan estudiando las vacunas

Es raro que tenga una reacción grave a cualquiera de las tres vacunas. Si esto sucede, es reportado al El Sistema para Reportar Eventos Adversos a las Vacunas (VAERS por sus siglas en inglés) y estudiado por expertos médicos. Es así como el riesgo poco común pero grave de coágulos de sangre con plaquetas bajas de la vacuna de Johnson & Johnson fue descubierto. Es importante tener en cuenta el bajo riesgo de este raro evento comparado con el mayor riesgo de contraer COVID-19. **Conozca el riesgo:**



Riesgo de desarrollar coágulos de sangre con plaquetas bajas por la vacuna de Johnson & Johnson:

- **1 en cada millón** de hombres de todas las edades y mujeres de 50 años o mayores, están en riesgo.
- **7 en cada millón** de mujeres de 18 a 49 años están en riesgo.

Riesgo de desarrollar coágulos de sangre a causa de COVID-19:

- **165,000 en cada millón**

Las vacunas de ARNm como Pfizer y Moderna no han mostrado ningún aumento del riesgo de coagulación.

Lo que la vacuna no hace

- **La vacuna no cambiará su ADN.** La vacuna simplemente enseña a nuestro sistema inmunológico cómo crear una proteína que ocasionará una respuesta inmune si es infectado. No cambia la composición del ADN de sus células.
- **No existe evidencia de que las vacunas contra el COVID-19 causen problemas de fertilidad o problemas al intentar quedar embarazada.** A pesar de que el riesgo general de enfermedad grave es bajo, las personas embarazadas tienen un mayor riesgo de contraer una enfermedad grave por COVID-19 en comparación con las personas no embarazadas. Además, las personas embarazadas con COVID-19 podrían tener un mayor riesgo de resultados adversos del embarazo, como el parto prematuro, en comparación con las mujeres embarazadas sin COVID-19.
- **Las vacunas no contienen microchip** ni ningún otro tipo de dispositivo. No es un mecanismo de seguimiento.
- **Una vacuna COVID-19 no puede enfermarlo con COVID-19.** Ninguna de las vacunas autorizadas y recomendadas contra el COVID-19 contiene el virus vivo que causa COVID-19.
- **Después de recibir la vacuna contra el COVID-19, no obtendrá un resultado positivo de COVID-19 en una prueba viral.** Ninguna de las vacunas autorizadas y recomendadas contra el COVID-19 provocan que dé positivo en las pruebas virales, las cuales se utilizan para ver si tiene una infección actual. Si su cuerpo desarrolla una respuesta inmune a la vacunación, es posible que de un resultado positivo en algunas pruebas de anticuerpos. Las pruebas de anticuerpos indican que tuvo una infección previa o que fue inmunizado.
- **La vacuna otorga protección aún si tuvo COVID-19.** Las probabilidades de volver a contraer COVID-19 aumentan con el tiempo a medida que disminuye la inmunidad natural. Se han reportado virus variantes (como la variante B.1.1.7) en Indiana. La vacunación puede ayudar a reducir las posibilidades de reinfección e infección por una cepa variante del COVID-19.
- **Una reacción alérgica a la vacuna es poco común.** Los CDC recomiendan que las personas se vacunen incluso si tienen antecedentes de reacciones alérgicas graves que no estén relacionadas con vacunas o medicamentos inyectables, como alergias a alimentos, mascotas, venenos, alergias ambientales o al látex. Las personas con antecedentes de alergias a medicamentos orales o con antecedentes familiares de reacciones alérgicas graves también pueden vacunarse. Se ha informado que el riesgo de una reacción anafiláctica es de 2,5 a 5 por millón. Hable con su proveedor de atención médica.

¿Quiénes puede vacunarse?

La vacuna de Pfizer está aprobada y disponible para cualquier persona de 12 años o mayor. Las vacunas de Moderna y Johnson & Johnson (Janssen) están aprobadas y disponibles para cualquier persona de 18 años o mayor.